



如何彰显您的BSI认证资质。

bsi.


...making excellence a habit.™

让追求卓越的承诺众所周知。

通过使用BSI认证标志，告诉您的客户您对实现及保持卓越绩效的承诺。BSI认证标志是国际公认的认证标志，它代表卓越的品质、可靠的性能及持续的改进。BSI认证标志是一个有价值的营销工具，您可以利用它展示您的卓越认证资质，让您的公司更具竞争优势。

BSI认证标志可以展示在：

- 营销及宣传物品；
- 广告
- 办公用品
- 网站
- 办公室内饰
- 车辆
- 企业内部传播
- 新闻稿
- 社交媒体
- 年度报告
- BSI案例研究
- 其他方面…



BSI认证标志使用指南

带有认证编号的BSI 认证标志




证书编号 (如上图中的XXX)

Tahoma字体, 最小尺寸5pt

如果BSI认证标志下方没有足够的空间放置您的认证编号, 请确保下述法律声明包含在您的营销材料中: “BSI已经对[公司名称]进行了[ISO 1234和ISO 1234]认证, 认证编号: [FMXXXX, FM XXXXX]”。

添加认证编号以证明您的认证资质真实有效, 并方便您的客户在 BSI 认证客户目录中核查。

最小尺寸示例



颜色

黑色
 潘通色卡® 印刷黑色
 CMYK 0 0 0 100
 RGB 0 0 0
 Hex 000001

BSI认证标志仅颁布给管理体系符合或高于BSI标准及方案的组织。

BSI认证标志是一个具有影响力的营销工具, 它不仅向您的客户传达您已经通过BSI认证的信息, 而且它展示您通过认证的范围。展示您的认证标准, 以建立客户对您的信赖, 并塑造竞争优势。

BSI认证标志中包含认证标准的名称和编号。这种设计不仅能更好地识别及核验您通过的认证, 更能展示您通过的所有认证 (如果您获得多项认证)。

您可以自由决定在什么地方使用BSI认证标志, 本使用指南将帮助您了解如何正确使用。

BSI认证标志使用灵活, 但有简单的几点需要特别注意:

允许事项:

- 如本页所示, 在BSI认证标志下方标注您的认证编号, 认证编号请使用Tahoma字体。
- BSI认证标志仅可使用黑色、白色及红色, 以便保持BSI认证标志的可识别性。请参见第五页。
- 仅能使用您已经通过认证的BSI认证标志。
- 请清晰标明BSI认证标志的使用者。请将BSI认证标志与您的商标、企业标识连同使用。
- 请确保BSI认证标志清晰可辨。本使用指南包含推荐使用的最小尺寸。
- 如果在线使用BSI认证标志, 您可以设置BSI网站的超链接。

禁止事项:

- BSI认证标志的宽度不得小于9mm。
- 请不要更改BSI认证标志中的元素。
- 请不要在任何产品或产品包装上展示BSI认证标志, 以避免消费者误解该产品已通过BSI检测。
- 请不要在产品证书中使用BSI认证标志 (例如分析证书、合格证、检定证书或检测证书)

- 请不要在认证范围之外的业务或服务中使用BSI认证标志。BSI认证标志仅供通过认证的机构使用, 不得转让给同集团的其他分支机构。

注: 可以在您的客户能够接触到的非产品物品上使用BSI认证标志, 例如信用卡。有关这方面的问题可以咨询BSI客户服务专员。

BSI认证标志的文字表述规范:

在不方便使用BSI认证标志的情况下, 可以使用规范的文字形式来标明您的认证身份。请一定确保清晰阐明是管理体系获得认证, 而非产品获得认证。

BSI已对<标准编号><标准名称> (可选) 进行认证, 认证编号<认证编号>

例如:

BSI已对ISO 9001进行认证, 认证编号: FM123456

BSI已对质量管理体系ISO 9001进行认证, 认证编号: FM123456

如果您通过了多项认证, 请依次标明: BSI已对ISO 9001和ISO 14001进行认证, 认证编号: FM123456, FM 987654

BSI已对质量管理体系ISO 9001和环境管理体系ISO 14001进行认证, 认证编号: FM123456, FM 987654

BSI认证标志

以下为部分BSI认证标志范例：



BSI认证标志

如果在深色背景或图像上使用BSI认证标志，为确保标志清晰可见，请选用下列版本。

如果您想在宣传物品上使用彩色BSI认证标志，您可以选用红色标志。但彩色BSI 认证标志仅可选用红色。

白色BSI 认证标志



红色BSI 认证标志



颜色

白色
CMYK 0 0 0 0
RGB 255 255 255
Hex FFFFFFFF

红色
Pantone® 485 C
CMYK 0 95 100 0
RGB 255 43 31
Hex FF2B1F

请正确选用BSI 认证标志.

白色背景：黑色或红色BSI认证标志



黑色背景：白色BSI认证标志




浅色背景：黑色BSI认证标志



深色背景：白色BSI认证标志



浅色图像：黑色或红色BSI认证标志



深色图像：白色BSI认证标志




多模块BSI 认证标志

如果您的企业通过多项BSI认证，您可以选用个性化的多模块BSI认证标志。多模块BSI认证标志在一个标志中展示您所有通过BSI认证的项目，并有三种颜色备选。


请将您的每个认证编号发送至 infochina@bsigroup.com，定制您的多模块BSI认证标志。

多模块BSI认证标志（最多嵌套四项认证）



BSI认证标志与 UKAS 认可标识配套使用

如果您的证书上有UKAS 认可标识或者您希望让客户了解您获得过其他认可机构的评估认可，您可能会希望使用下述标识。



颜色

黑色
潘通色卡® 印刷黑
CMYK 0 0 0 100
RGB 0 0 0
Hex 000000

证书编号 (如上图中的XXXX)

Tahoma 字体
最小尺寸5pt

- 1 认证编号, 例如: FM 12456
- 2 标准编号或名称 (可选), 例如 ISO 9001或质量管理

对于如何使用认可标识, 我们给出了非常灵活的指导。但有简单的几点需要特别注意:

允许事项:

- 认可标识仅可使用黑色, 以确保能够清晰辨认。
- 如本页所示, 在认可标识下方用Tahoma字体标明您的认证编号。同时您还可以在您的认证编号下面添加您的标准名称, 但这不是强制规定。
- 仅能使用您已经通过认证的认可标识。您的认证资质可在BSI证书上查阅。
- 请清晰标明认可标识的使用者。请将您的商标、企业标识与认可标识连同使用。
- 请确保认可标识清晰可辨。本使用指南包含推荐使用的最小尺寸。
- 仅当认可标识使用在商务名片上时, 最小宽度可以小于20mm, 但必须大于15mm。
- 如果您有多项UKAS认证, 请将认证编号逐个纵向排列。参见本页示例


禁止事项:

- 请不要改动认可标识中的元素。
- 请不要在产品或产品证书上使用认可标识, (例如分析证书、合格证、检定证书或检测证书)
- 请不要在认证范围之外的业务或服务中使用认可标识。认可标识仅供通过认证的机构使用, 不得转让给同集团的其他分支机构使用。
- 请不要在任何产品或产品包装上展示认可标识, 以避免消费者误解该产品已通过BSI检测。
- 请不要在营销资料、交通工具、旗帜及建筑物上使用UKAS 认可标识*。
- 请不要独立于BSI认证标志之外单独使用UKAS认可标识。
- 注: 可以允许在客户能够接触到的非产品物品上使用认可标识, 例如信用卡。有关这方面的问题可以咨询BSI客户服务。

*详细请参考UKAS指南

BSI 认证标志与 ANAB 认可标识配套使用

如果您的证书上有ANAB 认可标识或者您希望让客户了解您获得过其他认可机构的评估认可，您可能希望使用下述标识。



颜色

黑色
 潘通色卡® 印刷黑
 CMYK 0 0 0 100
 RGB 0 0 0
 Hex 000000

证书编号 (见上图中XXXXX)

Tahoma 字体
 最小尺寸5pt

1 认证编号, 例如: FM 12456

2 标准编号或名称 (可选), 例如 ISO 9001或质量管理

何时使用认可标识, 我们给出了非常灵活的指导。但有简单的几点需要特别注意:

允许事项:

- 认可标识仅可用黑色, 以确保能够清晰辨认。
- 如本页所示, 在认可标识下方用Tahoma 字体标明您的认证编号。同时您还可以在您的认证编号下面添加您的标准名称, 但这不是强制规定。
- 仅使用您已经通过认证的认可标识。您的认证资质可在BSI证书上查阅。
- 请清晰标明认可标识的使用者。请将您的商标、企业标识与认可标识连同使用。
- 请确保认可标识清晰可辨。本使用指南包含推荐使用的最小尺寸。
- 仅当认可标识使用在商务名片上时, 最小宽度可以小于20mm, 但必须大于15mm。

禁止事项

- 请不要改动认可标识中的元素。
- 不要在产品上或产品证书中使用认可标识 (例如分析证书、合格证、检定证书或检测证书)

- 请不要在认证范围之外的业务或服务中使用认可标识。认可标识仅供通过认证的机构使用, 不得转让给同集团的其他分支机构使用。
- 请不要在任何产品或产品包装上展示认可标识, 以避免消费者误解该产品已通过BSI检测。
- 请不要在营销资料、交通工具、旗帜及建筑物上使用ANAB 认可标识*。
- 请不要单独使用ANAB认可标识。
- 注: 可以允许在客户能够接触到的非产品物品上使用认可标识, 例如信用卡。有关这方面的问题可以咨询BSI客户服务。

BSI ISO/TS 16949用户的IATF和认可机构标识使用指南

- 用户在任何情况下不得使用IATF标识
- 用户不得使用任何与ISO/TS 16949认证有关的认可机构标识

注: 如果用户持有ISO/TS 16949和ISO 9001:2008认证书, 则对认可机构标识的使用仅限于在ISO 9001:2008认证书覆盖的相关业务中, 在任何情况下都不得在ISO/TS 16949认证书覆盖的业务中使用。

*详细请参考 ANAB指导守则

可以使用哪种标识？ 您自己的选择。

<p>展示附于BSI 认证标志上的认证标准范围</p> <p>您可以自由选择BSI 认证标志的颜色——黑色、白色或红色。如果您通过多项BSI 认证，请选用多模块BSI认证标志</p>	<p>展示带有其它认可标识的BSI 认证标志</p> <p>仅使用通过相关标准或方案获得认证（见您的认证证书）的认可标识。</p>				
<p>我可以在……上使用BSI 认证标志吗？</p>					
<p>营销材料</p> <p>营销手册、广告、年报、演示幻灯片以及案例研究等</p>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<p>网络</p> <p>您的网站、社交网站（微博，微信），电子邮件以及邮件签名等</p>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<p>公司办公用品</p> <p>信头、名片、礼贴、发票、文件夹等</p>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<p>车辆、促销材料、宣传横幅、旗帜或外部建筑</p>	Yes	Yes	Yes	No	No
<p>产品或证书</p> <p>产品、产品包装、产品证书、分析证书、检测证书</p>	No	No	No	No	No
<p>最小尺寸（宽度）</p>	9mm	9mm	9mm	20mm	20mm

联系信息.

本文件中出现之图像和尺寸不一定按比例绘成。
所有信息于印制时正确无误。

如有任何疑问，或需要任何资料及模版，
请发送邮件至infochina@bsigroup.com。



...making excellence a habit.™